

**SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:
Về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua
sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm
HIV/AIDS năm 2025

Hậu Giang, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu Mua sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm HIV/AIDS năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang địa chỉ: số 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 3, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 02933.878.953, địa chỉ mail. tksbt.syt@haugiang.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, địa chỉ Số: 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 3, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Nhận qua email: tksbt.syt@haugiang.gov.vn

- Nhận qua Fax: 02933.878.953.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2025 đến ngày 02 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2025 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thầu Mua sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm HIV/AIDS năm 2025

(Đính kèm phụ lục danh mục hàng hoá)

2. Thông tin đơn vị báo giá

- Ghi rõ tên gói thầu ở ngoài hồ sơ “Mua sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm HIV/AIDS năm 2025”.

- Báo giá bao gồm đầy đủ các thông tin: Đơn vị cung cấp báo giá (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, nội dung...); ngày, tháng, năm của báo giá; số tiền bằng số, số tiền bằng chữ; báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

- Địa điểm cung cấp, vận chuyển hàng hóa: Giao hàng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: số 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường III, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang thông báo để Quý nhà thầu biết và tham gia gói thầu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DVTTYT.

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

Phụ lục: Danh mục hàng hoá
(Đính kèm Công văn số /KSBT ngày tháng năm 2025 của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang)

STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Que thử chẩn đoán nhanh 04 chất gây nghiện: thuốc phiện, thuốc lắc, ma túy đá, bồ đề trong nước tiểu	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất	Test	6.432		
2	Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2	Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 và/hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) so sánh xét nghiệm HIV EIA thương mại hàng đầu. Tỷ lệ kết quả phù hợp là 99,8% - Độ nhạy tương quan : 99,9% (99,3%-100%) - Độ đặc hiệu tương quan : 99,6% (99,1%-99,9%) - Độ chính xác tương quan : 99,8% (99,4%-99,9%) - Thẻ tích mẫu sử dụng 25ul, đọc kết quả 15-20 phút - Giấy phép lưu hành BYT phân loại D - Đạt chứng nhận ISO	Test	9.950		
3	Bộ xét nghiệm nhanh để phát hiện kháng thể vi rút HIV loại 1 và	- Độ nhạy: 100%. - Độ đặc hiệu: 99,75%. - Thời gian trả kết quả: 15 phút. - Độ ổn định kết quả: 60 phút. - Mẫu xét nghiệm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương (không cần sử dụng		300		

	2 trong máu, huyết thanh hoặc huyết tương	dung dịch đối với mẫu nước thanh và nước tương).				
4	Test thử kháng nguyên và kháng thể HIV	Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 của HIV và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2. Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Conjugate dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid.	Hộp	7		
5	Ống nghiệm Serum	Kích thước ống: 12x75mm, 13x75mm (cho thể tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: Đỏ. Chất liệu ống: được làm bằng nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP Hóa chất: Hạt polystyren tẩm hóa chất đông máu. Dung tích máu: 2.0 ml có vạch định mức. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Có giấy chứng nhận phân tích chịu lực quay ly tâm 5000 vòng/phút trong 10 phút. Trên từng khay sản phẩm có tem ghi rõ thành phần hóa chất, quy trình lấy và lưu trữ máu, lô, hạn sử dụng	Ống	10.090		
6	Găng tay cao su y tế không bột	Làm bằng cao su tự nhiên, Chiều dài nhỏ nhất 240mm, chiều rộng bàn tay size XS ≤ 80 , S 80 ± 10 , M 95 ± 10 , L 110 ± 10 , XL $L \geq 110$, Độ dày nhỏ nhất ngón tay, lòng bàn tay là 0,08mm, không bột.	Đôi	12.400		
7	Bơm tiêm sử dụng một lần	Bơm kim tiêm 5ml, Chất liệu nhựa y tế, Kích thước: cỡ kim 23G x 1, Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: không bị gãy, không bị rỉ trong điều kiện sử dụng bình thường	Cái	7.800		
8	Bao cao su	Không áp dụng	Cái	3.000		